


Серия 1.041.1-3
выпуск 1, выпуск 5

Сборные железобетонные
многопустотные плиты перекрытий.
Рядовые.

ГОСТ 9561-91
ГОСТ 13015

ОАО "СЗСМ"



№ п/п	Марка изделия	Масса, т	Класс бетона	Размеры, мм			Справочный расход материалов		Наличие металлоформ
				L	A	H	бетон, м ³	сталь, кг	
1	ПК 56.15-6Ат V-Б	2.6	B20	5650	1490	220	1.04	32.1	19
2	ПК 56.15-6Ат V		B20	5650	1490	220		36.6	
3	ПК 56.15-8Ат V-Б		B20	5650	1490	220		38.9	
4	ПК 56.15-8Ат V		B20	5650	1490	220		40.1	
5	ПК 56.15-10Ат V		B20	5650	1490	220		44.2	
6	ПК 56.15-13Ат V		B22.5	5650	1490	220		49.2	
7	ПК 56.15-15Ат V		B22.5	5650	1490	220		53.3	
8	ПК 56.12-6Ат V-Б	2.0	B20	5650	1190	220	0.8	25.8	2
9	ПК 56.12-6Ат V		B20	5650	1190	220		29.2	
10	ПК 56.12-9Ат V		B20	5650	1190	220		32.7	
11	ПК 56.12-10Ат V		B20	5650	1190	220		35.3	
12	ПК 56.12-14Ат V		B27.5	5650	1190	220		40.3	
13	ПК 27.12-5А III	0.9	B15	2650	1190	220	0.37	10.3	2
14	ПК 27.12-8А III		B15	2650	1190	220		11.4	
15	ПК 27.12-12А III		B15	2650	1190	220		13.0	
16	ПК 27.15-4А III	1.2	B15	2650	1490	220	0.49	11.2	19
17	ПК 27.15-6А III		B15	2650	1490	220		11.8	
18	ПК 27.15-10А III		B15	2650	1490	220		13.9	
19	ПК 27.15-16А III		B15	2650	1490	220		15.9	